### Alu-Blech gelocht



Unbeschichtetes Alublech mit 3mm Lochung. Bis max. 270°C. Abwischen mit feuchtem weichem Tuch (Schwamm) genügt.



## ab 13,99

ArtNr.	LxBxH in cm	GN-Größe	Höhe in mm	€/St.
13416		1/1	10	15,99
14406		2/3	10	14,99
15800	44x35x10	-		13,99

Heizluftzirkulation und beschleunigt die Backzeit um 2-3 Minuten. Ideal auch für Halbfertigerzeugnisse oder zum schnellen Aufbacken.

Silikonbeschichtetes Profi Bäckerblech. Die Lochung verbessert die

### Konvektomatenblech GN mit Lochung, Silikonbeschichtung

Aluminium. Lochung 3 mm. Antihaftbeschichtung: Silikon, terra. Materialstärke: 1.5 mm, 4 Seiten 45°. Backofen max. 260°C. Nicht spülmaschinengeeignet. VPE 1.



ab **23**,99

ArtNr.	LxBxH in cm	GN-Größe	€/St.
1195 163400 1195.1	53,0x32,5x1,0 35,4x32,5x1,0 60,0x40,0x1,0	1/1 2/3	23,99 20,99 36,99

### Konvektomatenblech GN mit Lochung

Aluminium beschichtet. Ideal für den Einsatz im Kombidämpfer, 4 Seiten 45°. Laugenresistent, spülmaschinengeeignet, Temperatur-Bereich bis 260°C, hohe Antihaft-Eigenschaft, thermoplastische Beschichtung, sehr robuste Oberfläche. VPE 1.



### **TYNECK-Coating**

33,99

ArtNr.	LxBxH in cm	GN-Größe	€/St.
11363	53x32,5x1,5	1/1	33,99

### Konvektomatenblech GN. Granit-Emaille

Granit-Emaille. Beidseitig beschichtet, Gastronorm. Klebt nicht an, rostet nicht, pflegeleicht. VPE 1.





# ab **25**,99

ArtNr.	LxBxH in cm	GN-Größe	€/St.
6017.20	53,0x32,5x2,0	1/1	29,99
6017.40	53,0x32,5x4,0	1/1	32,99
6017.60	53,0x32,5x6,0	1/1	35,99
15187	53,0x32,5x8,0	1/1	43,99
39652.20	35,4x32,5x2,0	2/3	25,99
39652.40	35,4x32,5x4,0	2/3	28,99
39652.60	35,4x32,5x6,0	2/3	31,99

### Konvektomatenblech GN

Aluminium. Antihaftbeschichtet. Material: PTFE (Polytetrafluor) und PFOA (Perfluoroctansäure). Schwarz. Rand schräg. Temperatur bis +250°C. Spülmaschinengeeignet - Handwäsche wird empfohlen.



**27**,99

ArtNr.	LxBxH in cm	GN-Größe	€/St.
11063	53,0x32,5x1,0	1/1	27,99

### Konvektomatenblech GN, schwarz emailliert

Stahl, beidseitig beschichtet. Granit-Emaille. Stapelbar. Gelochte Ecken. Nicht spülmaschinengeeignet. VPE 1.



ArtNr.	LxBxH in cm	GN-Größe	€/St.
6016.20	53,0x32,5x2,0	1/1	24,99
6016.40	53,0x32,5x4,0	1/1	25,99
6016.60	53,0x32,5x6,5	1/1	26,99

### Schnittkuchenblech GN

Aluminium mit Vorsatzschiene. Materialstärke 1 mm. Innenmaße ca.: 52 x 29 x 5 cm. Spülmaschinengeeignet.



GN-Größe

1/1

€/St.

36,99

### Backblech GN

Aluminium. Lochung: 3 mm. Materialstärke: 1,5 mm. 4 Seiten 45°. Profi Bäckerblech. Die Lochung verbessert die Heißluftzirkulation und beschleunigt die Backzeit um 2 bis 3 Minuten. Ideal auch für Halbfertigerzeugnisse oder zum schnellen Aufbacken. VPE 1.



Ideal auch für Halbfertigerzeugnisse oder zum schnellen Aufbacken.

ArtNr.	LxBxH in cm	GN-Größe	Ausführung	€/St.
-	53,0x32,5x1,0 53,0x32,5x1,0		glatt gelocht	18,99 19,99

### Backblech Bäckermaß

Aluminium. Lochung: 3 mm. Materialstärke: 1,5 mm. 4 Seiten 45°. Profi Bäckerblech. Die Lochung verbessert die Heißluftzirkulation und beschleunigt die Backzeit um 2 bis 3 Minuten. Ideal auch für Halbfertigerzeugnisse oder zum schnellen Aufbacken. VPE 1.



ldeal auch für Halbfertigerzeugnisse oder zum schnellen Aufbacken.

Art.-Nr. LxBxH in cm €/St. 12629 60 0x40 0x1 0 19,99

Art.-Nr.

13598

LxBxH in cm

53,5x32,5x5