Chafing Dish 1/1 GN



Chafing Dish

Rahmen Edelstahl 18/10 poliert, 2 Suppeneinsätze (je 4 Liter Inhalt) mit 2 Deckeln und 2 Suppenlöffel aus Edelstahl 18/10 - mit elektrischem Wasserbad 1/1 GN (Art.-Nr. 2562.H zum Austausch geeignet) aus Polypropylen - hitzebeständig, inkl. Deckelhalterung. Anschlusswert: 220-240V/ 1,85-2,2 kW. VPE 1.



Chafing Dish

Edelstahl 18/10, rund, mit Glasdeckel, elektrisches Thermostat mit Überhitzungsschutz. Mit Speiseeinsatz (3,8 Liter). Anschlusswert: 220V/ 420W/ 50-60Hz. VPF 1.



 Art.-Nr.
 ØxH in cm
 €/St.

 2567
 30,0x16,0
 94,99

Chafing Dish 1/1 GN

Edelstahl 18/10 poliert, komplett mit 6N-Einsatz 1/1x100 mm tief, Deckel und 2 Deckelhalterungen, elektrischem Wasserbad aus Polypropylen, hitzebeständig. 13,5 Liter. Anschlusswert: 220 V/ 1,85kW/ 50-60Hz. Mit Eurostecker-Anschluss! VPE 1.



Suppenstation

Kunststoff schwarz, Einsatztopf (herausnehmbar) mit dreh- und klappbarem Edelstahl-Scharnierdeckel 18/10, Löffelaussparung, hitzeisoliertem Griff, inkl. 14 magnetisch haftender Suppenbeschriftungen (D/E). Regelthermostat von 30°C bis 95°C. VPE 1.



79,⁹⁹

 Art.-Nr.
 ØxH in cm
 Inhalt in L
 Anschlusswert
 €/St.

 2510
 34,5x36,0
 ca. 9,0
 230 V/400 W
 79,99

Suppenstation

Außentopf schwarz, Stahlblech lackiert, herausnehmbarer Einsatz aus Edelstahl, Regelthermostat von 30°C bis 95°C, mit dreh- und klappbarem Edelstahldeckel, Löffelaussparung, hitzeisolierter Griff. Inkl. 8 magnetisch haftender Suppenbeschriftungen. VPF 1



 Art.-Nr.
 ØxH in cm
 Inhalt in L
 Anschlusswert
 €/St.

 40049
 29,5×38.5
 ca. 8,5
 230V/400 Watt
 94,99

Suppenstation

Edelstahl, Einsatztopf (herausnehmbar) mit dreh- und klappbarem Edelstahldeckel 18/10. Löffelaussparung, hitzeisoliertem Griff, inkl. 14 magnetisch haftender Suppenbeschriftungen (D/E). Regelthermostat von 30°C bis 95°C. VPE 1.



 Art.-Nr.
 ØxH in cm
 Inhalt in L
 Anschlusswert

 38310
 34,5x36,0
 ca. 9,0
 230 V/400 W

99,99